

RENFORCER LE POUVOIR D'AGIR AVEC LA REMÉDIATION COGNITIVE

25 SEPTEMBRE 2020

Amphithéâtre Laroque,
MINISTÈRE DES
SOLIDARITÉS ET DE
LA SANTÉ



12^e colloque de l'AFRC

Introduction : Pr Nicolas Franck



Accueil de la journée : 9h-9h30

Ouverture : 9h30-10h

Ouverture, Pr Franck Bellivier, Délégué Ministériel, DGS, DGOS,

Introduction, Nicolas Franck (Lyon), Marie-Cécile Bralet (Clermont de l'Oise)

1re session : Impact de la remédiation cognitive : 10h-11h30

Présidente : Isabelle Amado (Paris)

- **Neural effect or cognitive remediation**, Gary Donohoe (Galway)
- **Remédiation cognitive chez l'enfant**, Emilie Favre (Lyon)
- **Remédiation des fonctions exécutives dans les TSA, état des lieux et perspectives**, Marie Dekerle (Lyon)

2e session : Mécanismes d'action de la remédiation cognitive, 11h30-13h

Présidente : Marion Chirio-Espitalier (Nantes)

- **Remédiation cognitive et métacognition**, Clélia Quilès (Bordeaux)
- **Transfert des bénéfices**, Pascal Vianin (Lausanne)
- **Impact de la remédiation cognitive sur la prise de décision en contexte social et l'activité cérébrale dans la schizophrénie**, Laura Bon (Lyon)

Repas

3e session : Remédiation cognitive en pratique : 14h-16h15

Président : Frédéric Haesebaert (Lyon)

- **La remédiation cognitive au sein des outils de la réhabilitation psychosociale**, Caroline Cellard (Québec)
- **Cognitive functioning as a predictor of response to cognitive remediation**, Suzann Mc Gurk (Boston)
- **Remédiation cognitive chez les jeunes adultes**, Juliette Martin (Dijon)
- **Remédiation cognitive dans les addictions**, Maurice Dematteis (Grenoble)

Discussion générale et conclusion : 16h30-17h

Marie-Cécile Bralet et Nicolas Franck



*Un réseau qui se
consolide*

Ajouter carte de France à jour (la plus à jour possible)

*avec une couverture
régionale en voie
d'exhaustivité*

De nouvelles études sur
les données de la...

European Psychiatry

www.cambridge.org/epa

Original Article

Cite this article: Dubreucq J, Plasse J, Gabayet F, Faraldo M, Blanc O, Chereau I, Cervello S, Couhet G, Demily C, Guillard-Bouhet N, Gouache B, Jaafari N, Legrand G, Legros-Lafarge E, Pommier R, Quilès C, Straub D, Verdoux H, Vignaga F, Massoubre C, REHABase Network, Franck N (2020). Self-

Self-stigma in serious mental illness and autism spectrum disorder: Results from the REHABase national psychiatric rehabilitation cohort

J. Dubreucq^{1,2,3,4}, J. Plasse^{5,6}, F. Gabayet^{2,3}, M. Faraldo^{2,3}, O. Blanc^{3,16}, I. Chereau^{3,16}, S. Cervello^{1,5,6}, G. Couhet⁸, C. Demily^{1,9}, N. Guillard-Bouhet¹⁰, B. Gouache², N. Jaafari¹⁰, G. Legrand⁷, E. Legros-Lafarge¹¹, R. Pommier¹², C. Quilès¹³, D. Straub¹⁴, H. Verdoux¹³, F. Vignaga¹⁵, C. Massoubre¹², REHABase Network⁶ and N. Franck^{1,5,6}


Psychological Medicine

cambridge.org/psm

Original Article

Cite this article: Verdoux H *et al* (2020). Impact of anticholinergic load on functioning and cognitive performances of persons with psychosis referred to psychosocial rehabilitation centers. *Psychological Medicine*


Impact of anticholinergic load on functioning and cognitive performances of persons with psychosis referred to psychosocial rehabilitation centers

Hélène Verdoux^{1,2} , Clélia Quiles², Laura Bon³, Isabelle Chéreau-Boudet⁴, Julien Dubreucq⁵, Lucia Fiegi⁶, Nathalie Guillard-Bouhet⁷, Catherine Massoubre⁸, Julien Plasse³ and Nicolas Franck^{3,9}

...cohorte REHABase
publiées en 2020



Et d'autres travaux
du...



Employment, Studies and Feelings: Two to Nine Years After a Personalized Program of Cognitive Remediation in Psychiatric Patients

Isabelle Amado^{1,2,3,4}, Mona Moualla^{1,2}, Julia Jouve², Lindsay Brénugat-Herné^{1,2}, David Attali^{1,2}, Dominique Willard^{1,2,3,4}, Bérangère Rigaut^{1,2}, Brigitte Malangin^{1,2}, Laurence Kern⁵, Clementine Meyniel⁶, Raphaël Gaillard¹, Marion Plaze¹, Florence Perquier⁷ and Morvan Yannick^{3,6}*

...réseau de réhabilitation
psychosociale

Des articles pédagogiques
pour faciliter le travail
des équipes

■ 37-092-A-10

Intérêts des mesures neuropsychologiques en psychiatrie de l'adulte

M. Dekerle, N. Franck

Résumé : En psychiatrie, la prise en compte du fonctionnement cognitif permet une optimisation de l'accompagnement des personnes vers la réussite de leurs projets grâce à des prises en charge individualisées adaptées à leurs besoins spécifiques. La littérature documentant les troubles cognitifs (aussi bien dans la sphère neurocognitive que sociocognitive) associés à la schizophrénie, aux troubles bipolaires et aux troubles du spectre de l'autisme (sans déficience intellectuelle) montre la fréquence et l'étendue des troubles dans ces populations, ainsi qu'une importante variabilité interindividuelle. Ces troubles ont des répercussions fonctionnelles dans différents domaines de la vie quotidienne. Le déroulé typique d'un bilan neuropsychologique est présenté, ainsi que les règles de bonne pratique élémentaires pour assurer sa validité et son intérêt pour le devenir des personnes prises en charge.

Réhabilitation psychosociale

N. Franck

Résumé : La réhabilitation psychosociale promeut le pouvoir de décision et d'action des personnes ayant des troubles psychiques et, partant, leur rétablissement. Pour ce faire, elle s'appuie sur des outils thérapeutiques et une posture soignante spécifiques. Une remédiation cognitive, une psychoéducation un entraînement des compétences sociales et/ou une thérapie comportementale et cognitive peuvent être proposés en fonction des besoins et des objectifs de la personne, après une évaluation intégrative multidisciplinaire ayant mis en évidence ses capacités, ses limitations et les éventuels obstacles à la réussite de son projet propre. Chaque action thérapeutique donne à la personne de nouvelles possibilités pouvant lui permettre de franchir ces obstacles. Les soignants mettant en œuvre la réhabilitation psychosociale doivent être engagés et formés, gage respectivement d'une relation thérapeutique positive d'une nécessaire technicité. Ils soutiennent la construction du plan de rétablissement de la personne en coconstruisant avec elle son projet personnalisé de réhabilitation psychosociale. Ils établissent des liens entre le contenu des séances thérapeutiques et le quotidien de la personne, afin de favoriser la généralisation et le transfert des bénéfices.

Une place consolidée
pour la pair-aidance

MÉDECINE ET PSYCHOTHÉRAPIE

Sous la direction de
Nicolas Franck
Caroline Cellard

Pair-aidance en santé mentale

Une entraide professionnalisée



Elsevier Masson



& Enjeux
Repères

► La Pair-aidance dans les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap



Un MOOC...




Généralités & Principes

Organisation des Soins



Capacités, Limitations et Besoins

Usage et Intégration des Traitements médicaux "classiques"



Psycho-éducation

Remédiation Cognitive



Claroline Connect - Université Lyon1

Votre courriel n'a pas été validé (nfranck68@gmail.com). Cliquez ici pour l'activer

Formation à l'approche orientée rétablissement et aux principes de la réhabilitation psychosociale (Formation.Rehabilitation) > Ressources > Module 6 : Remédiation Cognitive > Module 6 : Remédiation Cognitive

Module 6 : Remédiation Cognitive

33%

Sommaire

- Module 6 : Remédiation Cognitive
 - Partie 1 : Remédiation cognitive : Principes et objectifs
 - Partie 2 : Remédiation cognitive : les outils
 - Partie 3 : Remédiation cognitive : bénéfices fonctionnels

Module 6 : Remédiation Cognitive

Partie 4 : Remédiation cognitive : transfert au quotidien

statut : Vue

Intervenant : Dr Isabelle Amado (Paris)

Durée : 26'17

[Support à télécharger](#)

Méthode CRT (Delahunty et Morice, 1990): individuelle papier crayon
Remédiation cognitive, le transfert au quotidien
une méthode très focalisée sur l'utilisation et l'appropriation de différentes stratégies

- **Modules étudiés:** flexibilité cognitive, mémoire, attention
- **Trois mois :** 2 séances par semaine et une séance de tâches à effectuer au domicile, durant 3 mois
- **Les séances à domicile proposent des exercices reprenant les modules qui sont travaillés au centre, avec des applications sur le quotidien**
- **Ex:**

Activités correspondantes d

À regarder... Partager

... pour faciliter le déploiement des soins de réhabilitation psychosociale

Comment déployer les soins de
réhabilitation psychosociale ?

Formations universitaires


DU
« Remédiation
cognitive »

DU
« Psychoéducation »

DU
« Pair-aidance »

Observatoire du rétablissement :
Evaluation des pratiques orientées rétablissement

e-learning



Formations des équipes

Formations à
l'approche centrée
rétablissement

Sensibilisation à
la réhabilitation
psychosociale

En s'appuyant sur des formations de
qualité

Communication

Axes pour 2020

Sites Internet :

www.centre-ressource-rehabilitation.org

12 500 visiteurs/mois

240 articles publiés depuis la création du site

Les rubriques les plus consultées :

Actualités : 40 % des visites

Ressources : 40 % des visites

Structures : 15 % des visites

Les articles les plus lus :

Qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale ?

Le trouble du spectre autistique

Les pages des centres

www.remediation-cognitive.org

4700 visiteurs/mois

310 articles publiés depuis la création du site

Les rubriques les plus consultées :

Structures : 40 % des visites

Manifestations scientifiques : 40 % des visites

Formations : 8 % des visites

Les articles les plus lus :

DU de remédiation cognitive

Colloque annuel de l'AFRC

Les structures du réseau

Réseaux sociaux & newsletter



1700 abonnés



850 abonnés



560 abonnés



17 000 vues



2000 abonnés



- 3 vidéos les plus visionnées :
- Qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale ?
 - 1^{er} prix « La remédiation cognitive, kezaço? »
 - La conf en bref : « Schizophrénie et motivation »

Fonctionnement des questions

- Après chaque intervention, posez vos questions sur le lien suivant :

<https://bit.ly/3mKCYg1>

- Le/la Président.e de session sélectionnera environ 3 questions qui seront posées en direct.
- **ATTENTION** : pour une question de lisibilité, les questions seront effacées dès le démarrage d'une nouvelle intervention.