


Évaluation en ergothérapie et tests neuropsychologiques : deux approches complémentaires pour initier le parcours de rétablissement des personnes ayant une schizophrénie

CONTEXTE

- **Grâce à la Réhabilitation Psycho-Sociale,**
il est possible de se rétablir de la schizophrénie.
- **Une évaluation initiale complète est nécessaire**
pour individualiser le parcours de rétablissement.
- **Les troubles cognitifs, évalués par les neuropsychologues,**
ont un retentissement occupationnel et social important.
- **En évaluant la Performance Occupationnelle,**
l'ergothérapeute peut être amené à considérer ces troubles.



En quoi l'évaluation en ergothérapie complète-t-elle les tests neuropsychologiques pour évaluer les troubles cognitifs des personnes ayant une schizophrénie ?

MÉTHODE

6 entretiens semi-directifs

3 binômes ergothérapeute / psychologue



Analyse qualitative
longitudinale et transversale

RESULTATS

Un objectif commun : le rétablissement

Ergothérapeutes
Evaluation globale
Situation écologique
Profil occupationnel
Compétences en analyse d'activité

Neuropsychologues
Evaluation séquencée
Situation standardisée
Profil cognitif
Connaissance des processus mentaux

Complémentarité des deux évaluations :
Possible différence de performance

Richesse du double regard :
Lien « théorico-pratique »

CONCLUSION

L'ergothérapeute aborde les troubles cognitifs de façon **systémique**, en interaction avec les facteurs de la **Personne**, ses **Occupations** et son **Environnement**.

En Réhabilitation Psycho-Sociale, il collabore avec le psychologue de manière **interdisciplinaire, voire transdisciplinaire**.

Cette collaboration doit être réfléchie pour que chacun conserve son **identité professionnelle**.

